

Số: 29 /YCBG

Chư Pưh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu *Mua sắm vật tư y tế tiêu hao của TTYT huyện Chư Pưh năm 2025 – 2026*, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh**

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- D/s **Trần Thị Bích Phượng**, Phụ trách khoa dược – Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh

Địa chỉ: Thôn Plei Djriek, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Số điện thoại: 0986. 377 114

Email: *bichphuongyte@gmail.com*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược – Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh

Địa chỉ: Thôn Plei Djriek, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

- Nhận qua email: *bichphuongyte@gmail.com*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 01 năm 2025 đến trước 17h ngày 06 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục yêu cầu báo giá:

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
1	Băng cuộn 9cm x 2,5m	Kích thước: 9cm x 2,5m	Cuộn	1.000
2	Băng dính cá nhân y tế	Kích thước: 19mm x 72mm	Miếng	1.000
3	Băng keo lùa y tế	Kích thước: 2,5cm x 5m	Cuộn	500
4	Băng thun y tế 2 móc 7,5cm x 5,5m	Kích thước: 7,5cm x 5,5m	Cuộn	300
5	Bộ dây truyền dịch kim cánh bướm	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt thể tích $\geq 14\text{ml}$, có màng lọc dịch $\leq 15\mu\text{m}$. Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền $\geq 1700\text{mm}$. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 3,5x3,5 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng.	Bộ	2.500

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
		Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 22Gx3/4". Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng.		
6	Bộ huyết áp người lớn hiệu có ống nghe	Bộ gồm huyết áp và ống nghe. Loại dùng cho người lớn. Đồng hồ chuẩn có vạch chia: từ 20 ~300mmHg. Độ chính xác: $\pm 3\text{mmHg}$ Vòng bít: làm bằng chất liệu vải có độ bền cao Hệ thống dây dẫn khí: bằng cao su cao cấp chống oxy hóa. Đồng hồ áp lực: hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không) Tai nghe: có độ khuếch đại lớn, nghe êm, không đau tai	Bộ	20
7	Bộ huyết áp trẻ em hiệu có ống nghe	Bộ gồm huyết áp và ống nghe. Loại dùng cho trẻ em. Đồng hồ chuẩn có vạch chia: từ 20 ~300mmHg. Độ chính xác: $\pm 3\text{mmHg}$ Vòng bít: làm bằng chất liệu vải có độ bền cao Hệ thống dây dẫn khí: bằng cao su cao cấp chống oxy hóa. Đồng hồ áp lực: hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không) Tai nghe: có độ khuếch đại lớn, nghe êm, không đau tai	Bộ	10
8	Bộ rửa dạ dày	Làm từ mù cao su tự nhiên. Size: 22mm	Bộ	5
9	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/cc, kim các cỡ.	- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất $\leq 0,2\text{ml}$ - Pít tông có khía bề gầy để hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.	Cái	5.000

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
10	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc, kim các cỡ.	- Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết $\leq 0.03\text{ml}$, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide.	Cái	200
11	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml/cc.	- Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gầy để hủy, không có ba vĩa. - Bề mặt gioăng phẳng phù hợp dùng cho máy tiêm điện giúp bơm hết hành trình của thuốc. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23G. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	Cái	300
12	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 3ml/cc.	- Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gầy để hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh, cỡ kim 23Gx1", 25Gx1", 25Gx5/8. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	Cái	20.000

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
13	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml/cc.	- Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23G, 25G, 25Gx5/8 - Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	Cái	15.000
14	Bông cầu sân khoa 3,5cm x 4,5cm (tiệt trùng)	Kích thước: 3,5cm x 4,5cm (tiệt trùng).	Gói	200
15	Bông y tế thấm nước	Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.	Kg	70
16	Bột bó	Làm từ bột thạch cao liên gạch. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Kích thước: 20cm x 2,7m.	Cuộn	200
17	Chỉ Chromic 2-0 kim tròn	Số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm.	Tép	600
18	Chỉ Chromic 4-0 kim tròn	Số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm.	Tép	168
19	Chỉ Nylon 2-0 kim tam giác	Số 2/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 24mm.	Tép	1.000
20	Chỉ Nylon 3-0 kim tam giác	Số 3/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 26mm.	Tép	300
21	Chỉ Nylon 4-0 kim tam giác	Số 4/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 18mm.	Tép	300
22	Cồn Y Tế	Ethanol 70. Can 30 lít	Lít	200
23	Dao Mổ Các Số	Số 20. Làm bằng thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia gamma.	Cái	200
24	Dao Mổ Các Số	Số 11 Làm bằng thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia gamma.	Cái	100
25	Dây garo	Chất liệu thun cotton, có gai dính và móc khóa nhựa. Dài 250 mm.	Cái	15

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
26	Dây oxy 2 nhánh sơ sinh	- Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Dây dẫn có chiều dài 2 m, lòng ống có khóa chống gấp. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO. Loại dùng cho trẻ sơ sinh.	Cái	100
27	Dây oxy 2 nhánh người lớn	- Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Dây dẫn có chiều dài 2 m, lòng ống có khóa chống gấp. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO. Loại dùng cho người lớn.	Cái	300
28	Dây oxy 2 nhánh trẻ em	- Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Dây dẫn có chiều dài 2m, lòng ống có khóa chống gấp. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO. Loại dùng cho trẻ em.	cái	300
29	Đè lưỡi gỗ tiệt trùng	Chất liệu gỗ, tiệt trùng. Kích thước: 150 x 20 x 2mm	Cái	20.000
30	Gạc phẫu thuật tiệt trùng	Kích thước: 8cm x 9cm x 8 lớp vô trùng	Miếng	5.000
31	Găng tay cao su y tế có bột	Làm từ cao su tự nhiên. Loại có bột.	Đôi	10.000
32	Găng tay cao su y tế không bột	Làm từ cao su tự nhiên. Loại không bột.	Đôi	1.000
33	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng	Số 7. Chế tạo từ latex cao su tự nhiên, có màu trắng kem của cao su tự nhiên. Đã tiệt trùng.	Đôi	7.000
34	Gel siêu âm	Gel màu xanh. Can 5 lít	Can	10

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
35	Giấy ghi kết quả đo điện tim Size: 80mm x 20m	80mm x 20m.	Cuộn	40
36	Giấy in nhiệt	57mm x 20m.	Cuộn	20
37	Giấy siêu âm trắng đen	110mm x 20m.	Cuộn	30
38	Giấy lọc hình tròn đường kính 9cm	Đường kính 9cm.	Hộp	4
39	Hộp an toàn giấy	Kích thước: 270mm x 150mm x 120mm.	Cái	20
40	Hộp an toàn đựng vật sắc nhọn bằng nhựa	Dung tích 1,5 lít. Bằng nhựa.	Cái	80
41	Hộp đựng kim y tế bằng nhựa	Dung tích 6,8 lít. Bằng nhựa.	Cái	30
42	Kẹp rốn	Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Đã tiệt trùng.	Cái	400
43	Khẩu trang y tế	Khẩu trang giấy kháng khuẩn 4 lớp gồm 03 lớp vải không dệt 3S và ở giữa là các lớp lọc kháng khuẩn, quai đeo mềm không gây kích ứng da. Đóng túi 1 cái/1 túi, tiệt trùng kín bằng khí EO.	Cái	5.000
44	Kim cánh bướm vô trùng sử dụng một lần.	Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥ 30 cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng.	Cái	100
45	Kim tiêm vô trùng sử dụng một lần.	Kim các số G18, G20, G23, Vi đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim.	Cái	6.000
46	Kim luồn tĩnh mạch Số 20	• Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 2 đường cân quang • Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ đặc biệt để dễ truyền với lưu lượng tối ưu. • Kim bén với ba mặt vát giúp chích nhẹ không đau • Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn, có khả năng lưu kim đến 96h. • Catheter ôm sát thân kim tránh tê và đùn khi đi xuyên qua da • Cửa chích thuốc nằm trung tâm kim giúp kim không bị dịch chuyển khi bơm thuốc, có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch, máu. Số 20.	Cái	100

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
47	Kim luân tĩnh mạch Số 24	• Kim luân tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 2 đường cân quang • Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ đặc biệt để dễ truyền với lưu lượng tối ưu. • Kim bén với ba mặt vát giúp chích nhẹ không đau • Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn, có khả năng lưu kim đến 96h. • Catheter ôm sát thân kim tránh tê và đùn khi đi xuyên qua da • Cửa chích thuốc nằm trung tâm kim giúp kim không bị dịch chuyển khi bơm thuốc, có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch, máu. Số 24.	Cái	1.500
48	Kim luân tĩnh mạch Số 26	• Kim luân tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 2 đường cân quang • Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ đặc biệt để dễ truyền với lưu lượng tối ưu. • Kim bén với ba mặt vát giúp chích nhẹ không đau • Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn, có khả năng lưu kim đến 96h. • Catheter ôm sát thân kim tránh tê và đùn khi đi xuyên qua da • Cửa chích thuốc nằm trung tâm kim giúp kim không bị dịch chuyển khi bơm thuốc, có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch, máu. Số 26.	Cái	1.500
49	Dây hút nhót có khóa số 16	Có khóa, số 16.	Cái	30
50	Dây hút nhót có khóa số 8	Có khóa, số 8.	Cái	100
51	Phim X-quang AGFA DRYSTAR DT 5.000I B 8x10inch (20x25cm)	5.000I B 8x10inch (20x25cm).	Hộp	100
52	Viên khử khuẩn	Thành phần: Sodium Dichloroisocyanurate Anhydrou (NaDCC) 50%.	Viên	300
53	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế	Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH=7-9. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563. Can 5 lít	Can	3
54	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Hoạt chất: Ethanol 50% (w/w), Isopropanol 28% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil	Chai	100

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
		PEG-7 Esters... Chất tạo màu, hương liệu. Chai 500ml		
55	Ống thông tiểu foley 2 nhánh số 14	Loại 2 nhánh, số 14.	Cái	50
56	Ống thông tiểu foley 2 nhánh số 10	Loại 2 nhánh, số 10.	Cái	20
57	Ống thông tiểu 1 nhánh số 14	Loại 1 nhánh, số 14.	Cái	100
58	Ống thông tiểu foley 2 nhánh số 16	Loại 2 nhánh, số 16.	Cái	20
59	Tấm lót sản khoa	Nguyên liệu: 1 lớp màng nhựa PE chống thấm, 1 lớp màng thấm bằng giấy tổng hợp, 1 lớp bột giấy, bông và bột thấm. Quy cách: 40cm x 60cm, Đóng gói: 1 tấm/ gói; Loại: tiệt trùng (bằng khí EO)	Tấm	50
60	Túi đựng nước tiểu	- Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC. - Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	Cái	20
61	Đầu col vàng không khóa	Loại không khóa. Kích thước: 0-200ul.	Cái	4.000
62	Đầu col xanh không khóa	Loại không khóa. Kích thước: 0-1000ul.	Cái	3.000
63	Kim chích máu	Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn.	Cái	200
64	Lam kính xét nghiệm 7105	Kích thước: 25.4 x 76.2mm.	Hộp	5
65	Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml nắp đỏ, có nhãn	Lọ nhựa PS trong suốt, dung tích 55ml, nắp nhựa màu đỏ, có nhãn.	Lọ	2.500
66	Ống nghiệm EDTA K2 2ml nắp xanh dương, mous thấp	Kích thước 13 x 75mm.	ống	15.000
67	Ống nghiệm Heparin lithium 2ml nắp đen, mous thấp	Kích thước 13 x 75mm.	ống	2.000
68	Ống nghiệm Chimigly 2ml nắp xám, mous thấp	Kích thước 13 x 75mm.	ống	500
69	Ống nghiệm Serum hạt to nắp đỏ	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml, nắp nhựa màu đỏ. Hóa chất bên trong là hạt nhựa Polystyrene.	ống	500

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
70	Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, không nhãn	Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa màu trắng, không nhãn, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml.	ống	2.000
71	Ống nghiệm Citrate 3,8% 2ml nắp xanh lá, mous thấp	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml, nắp nhựa màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% kháng đông cho 2ml máu.	ống	100
72	Ống nghiệm Sample cup	Kích thước: (dài) 3.8cm x (đường kính miệng) 1.6cm x (đường kính đáy) 1cm. Dung tích: Mẫu Cup 2.5ml.	Cái	100
73	Đèn cho máy bán tự động hiệu OSRAM	6V-10W	Cái	4
74	Photometer Lamp (HG) DC 12V 20W (1cái)	12V-20W	Cái	3
75	Kim nhựa 23	Kim G23, Vi đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim.	Cái	500
76	Sonde dạ dày có nắp trẻ em	Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Loại có nắp, dùng cho trẻ em	Cái	90
77	Sonde dạ dày có nắp người lớn	Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Loại có nắp, dùng cho người lớn.	Cái	30
78	Mask thở oxy Người lớn	- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. - Dây dẫn có chiều dài ≥ 2m, lòng ống có khóa chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khóa đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Dùng cho người lớn - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	Cái	50
79	Mask thở oxy trẻ em	- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. - Dây dẫn có chiều dài ≥ 2m, lòng ống có khóa chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khóa đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Dùng cho trẻ em.	Cái	100

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
		- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)		
80	Mỡ Vaseline bôi trơn	Bôi trơn các dụng cụ trong các thủ thuật. Đặt nội khí quản, đặt sone tiêu, đặt sone dạ dày, phẫu thuật nội soi tiết niệu, thăm khám âm đạo, thăm khám trực tràng,...Làm trơn, thụt trực tràng trong các trường hợp táo bón. Ống x 5ml.	Ống	10
81	Ampu bóp bóng giúp thở trẻ em	• Công dụng: Dùng để hồi sức bệnh nhân bị ngưng thở. • Sử dụng một lần để loại bỏ khả năng nhiễm khuẩn chéo. • Được trang bị một van hạn chế áp suất cho sự an toàn của bệnh nhân. • Bề mặt kết cấu của sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn và cung cấp thông gió hiệu quả. • Được sản xuất từ nhựa PVC. Loại dùng cho trẻ em.	Cái	10
82	Ampu bóp bóng giúp thở người lớn	• Công dụng: Dùng để hồi sức bệnh nhân bị ngưng thở. • Sử dụng một lần để loại bỏ khả năng nhiễm khuẩn chéo. • Được trang bị một van hạn chế áp suất cho sự an toàn của bệnh nhân. • Bề mặt kết cấu của sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn và cung cấp thông gió hiệu quả. • Được sản xuất từ nhựa PVC. Loại dùng cho người lớn.	Cái	10
83	Huyết áp điện tử	Hiện thị: Màn hình kỹ thuật số LCD Phương pháp đo: Đo dao động Phạm vi đo: 0 ~ 300mmHg Nhịp mạch: 40 ~200 lần/ phút	Cái	6
84	Băng che bộ phận sinh dục chiếu đèn	Chức năng : Bảo vệ cơ thể con người khỏi bức xạ. Loại tạp dề: Bảo vệ phía trước. Chất liệu : Chì tiêu chuẩn.	Cái	11
85	Băng che mắt chiếu đèn	Băng che mắt chiếu vàng da đảm bảo sự thoải mái và bảo vệ tối đa cho tất cả trẻ sơ sinh khi chiếu vàng da. Nó giúp khóa tất cả ánh sáng có hại đến mắt trong khi vẫn cho phép các ánh sáng có lợi đến vùng đầu của trẻ.	Cái	10
86	Bóng đèn chiếu	Sử dụng: Điều trị vàng da trẻ sơ sinh. Công suất: 20W Màu sắc: Màu trắng hoặc xanh	Cái	16
87	Miếng dán điện cực	Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval. Điện cực cảm biến Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. Đóng gói tiệt trùng.	Miếng	30
88	Kim châm cứu số 2	Kích thước: 0.30 x 20mm.	Cái	15.000

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu	Đơn vị tính	Số lượng
89	Kim châm cứu số 4	Kích thước: 0.30 x 40mm.	Cái	10.000
90	Kim châm cứu số 6	Kích thước: 0.30 x 60mm.	Cái	10.000
91	Ống đặt nội khí quản trẻ em	Được làm từ chất liệu PVC mềm, hạn chế nguy cơ chấn thương. Loại có bóng, dùng cho trẻ em. Kích thước 4 - 4.5mm.	Cái	50
92	Ống đặt nội khí quản sơ sinh	Được làm từ chất liệu PVC mềm, hạn chế nguy cơ chấn thương. Loại có bóng, dùng cho trẻ sơ sinh. Kích thước 3 - 3.5mm.	Cái	10
93	Ống đặt nội khí quản người lớn	Được làm từ chất liệu PVC mềm, hạn chế nguy cơ chấn thương. Loại có bóng, dùng cho người lớn. Kích thước 7 - 7.5mm.	Cái	50
94	Bơm tiêm nhựa dùng cho máy bơm tiêm điện	Dung tích 50ml.	Cái	50
95	Bóng đèn gù	Bóng 24v/25w. Nguồn điện 220v/50Hz	Cái	3


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Hàng hóa được giao vào tận kho của Khoa được Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh (Địa chỉ: Thôn Plei Djriek, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai)
- Yêu cầu hàng hóa được vận chuyển, bảo quản đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC



Ths. BS Rơ Mah Huân

